DECLARATIA DE CONFORMITATE
NR. 5976/02.11.2026

CONFORM SR EN ISO/CEI 17050-1

NUME EMITENT: HONEST GENERAL TRADING SRL
ADRESA EMITENT: STR. AGRICULTORI, NR. 121, SECTOR 3, BUCURESTI, ROMANIA

OBIECTUL DECLARATIEI:
TIP PRODUS: ROBINET FLOTOR VAS WC INCARCARE VERTICALA
COD PRODUS / MARCA: 680016, 680017, 680018 / EVOSANITARY

OBIECTUL DECLARATIEI DESCRIS MAI SUS ESTE IN CONFORMITATE CU CERINTELE URMATOARELOR DOCUMENTE: HOTARAREA NR. 668/13.09.2017 PRIVIND STABILIREA CONDITIILOR PENTRU COMERCIALIZAREA PRODUSELOR PENTRU CONSTRUCTII.

STANDARDE SAU SPECIFICATII TEHNICE APLICATE: EN 14124:2004

INFORMATII SUPLIMENTARE:
INCERCARILE AU FOST REALIZATE DE SGS-CSTC STANDARDS TECHNICAL SERVICES CO., LTD, SHANGHAI, P.R.C. SI A FOST EMIS RAPORTUL DE INCERCARI NR. NBHL2311021803PL.

PERFORMANTELE PRODUSELOR:

CARACTERISTICI	**STANDARD**	**PERFORMANTA DECLARATA**
PREVENIRE CURGERE IN SENS INVERS	EN 14124:2004	FARA CURGERE IN SENS INVERS
ETANSEITATE	EN 14124:2004	CORESPUNDE
DEBIT CURGERE SI TIMP CURGERE	EN 14124:2004	6L TIMP UMPLERE <180S LA 0.5 BAR 9L TIMP UMPLERE < 240S LA 0,5 BAR
REDESCHIDERE VALVA UMPLERE	EN 14124:2004	+/- 5 MM
LOVITURA DE BERBEC	EN 14124:2004	PANA LA 2 BAR
RESISTENTA LA PRESIUNE	EN 14124:2004	FARA SCURGERI SI DEFORMARI VISIBILE
ANDURANTA	EN 14124:2004	50 000 CICLURI
CARACTERISTICI ACUSTICE	EN 14124:2004	18 DB(A), GRUPA I

SEMNAT PENTRU SI IN NUMELE: HONEST GENERAL TRADING SRL
BUCURESTI, 02.11.2026
DIRECTOR TEHNIC
PASCU CRISTINA

DECLARATION OF CONFORMITY
NO. 5976/02.11.2026

ACCORDING TO SR EN ISO/CEI 17050-1

ISSUER NAME: HONEST GENERAL TRADING SRL
ISSUER ADDRESS: STR. AGRICULTORI, NR. 121, SECTOR 3, BUCHAREST, ROMANIA

SUBJECT OF THE DECLARATION:
PRODUCT TYPE: TOILET CISTERN FILL VALVE WITH BOTTOM INLET
PRODUCT CODE / BRAND: 680016, 680017, 680018 / EVOSANITARY

THE OBJECT OF THE DECLARATION DESCRIBED ABOVE IS IN ACCORDANCE WITH THE REQUIREMENTS OF THE FOLLOWING DOCUMENTS: DECISION NO. 668/13.09.2017 REGARDING THE ESTABLISHMENT OF THE CONDITIONS FOR THE MARKETING OF CONSTRUCTION PRODUCTS.

APPLIED STANDARDS OR TECHNICAL SPECIFICATIONS: EN 14124:2004

ADDITIONAL INFORMATION:
THE TESTS WERE CARRIED OUT BY SGS-CSTC STANDARDS TECHNICAL SERVICES CO., LTD, SHANGHAI, P.R.C. AND THE TEST REPORT NO. NBHL2311021803PL.

PRODUCT PERFORMANCE:

FEATURES	**STANDARD**	**DECLARED PERFORMANCE**
PREVENT REVERSE FLOW	EN 14124:2004	NO REVERSE FLOW
TIGHTNESS	EN 14124:2004	CORRESPONDS
FLOW RATE AND FLOW TIME	EN 14124:2004	6L FILLING TIME <180S AT 0.5 BAR 9L FILLING TIME < 240S AT 0.5 BAR
REOPENING OF THE FILLING VALVE	EN 14124:2004	+/- 5 MM
RAM'S BLOW	EN 14124:2004	UP TO 2 BAR
PRESSURE RESISTANCE	EN 14124:2004	NO VISIBLE LEAKS AND DEFORMATIONS
ENDURANCE	EN 14124:2004	50 000 CYCLES
ACOUSTIC CHARACTERISTICS	EN 14124:2004	18 DB(A), GROUP I

SIGNED FOR AND ON BEHALF OF: HONEST GENERAL TRADING SRL
BUCHAREST, 02.11.2026
TECHNICAL DIRECTOR
PASCU CRISTINA

DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ
N. 5976/02.11.2026

SECONDO SR EN ISO/CEI 17050-1

NOME DELL'EMITTENTE: HONEST GENERAL TRADING SRL
INDIRIZZO DELL'EMITTENTE: STR. AGRICULTORI, N. 121, SETTORE 3, BUCAREST, ROMENIA

OGGETTO DELLA DICHIARAZIONE:
TIPO DI PRODOTTO: RUBINETTO A GALLEGGIANTE PER CASSETTA WC CON ALIMENTAZIONE DAL BASSO
CODICE PRODOTTO / MARCHIO: 680016, 680017, 680018 / EVOSANITARY

L'OGGETTO DELLA DICHIARAZIONE SOPRA DESCRITTA È IN CONFORMITÀ CON I REQUISITI DEI SEGUENTI DOCUMENTI: DECISIONE N. 668/13.09.2017 RIGUARDANTE L'ISTITUZIONE DELLE CONDIZIONI PER LA COMMERCIALIZZAZIONE DEI PRODOTTI DA COSTRUZIONE.

STANDARD APPLICATI O SPECIFICHE TECNICHE: EN 14124:2004

INFORMAZIONI AGGIUNTIVE:
I TEST SONO STATI ESEGUITI DA SGS-CSTC STANDARDS TECHNICAL SERVICES CO., LTD, SHANGHAI, P.R.C. E DAL RAPPORTO DI PROVA N. NBHL2311021803PL.

PRESTAZIONI DEL PRODOTTO:

CARATTERISTICHE	**STANDARD**	**PERFORMANCE DICHIARATA**
PREVENIRE IL FLUSSO INVERSO	EN 14124:2004	NESSUN FLUSSO INVERSO
TENSIONE	EN 14124:2004	CORRISPONDE
PORTATA E TEMPO DI FLUSSO	EN 14124:2004	TEMPO DI RIEMPIMENTO 6L <180 A 0,5 BAR TEMPO DI RIFORNIMENTO DEI 9L < 240 A 0,5 BAR
RIAPERTURA DELLA VALVOLA DI RIEMPIMENTO	EN 14124:2004	+/- 5 MM
COLPO DI ARIETE	EN 14124:2004	FINO A 2 TACCHE
RESISTENZA ALLA PRESSIONE	EN 14124:2004	NESSUNA PERDITA O DEFORMAZIONE VISIBILI
RESISTENZA	EN 14124:2004	50.000 CICLI
CARATTERISTICHE ACUSTICHE	EN 14124:2004	18 DB(A), GRUPPO I

FIRMATO PER E PER CONTO DI: HONEST GENERAL TRADING SRL
BUCAREST, 02.11.2026
DIRETTORE TECNICO
PASCU CRISTINA



DECLARACIÓN DE CONFORMIDAD
Nº 5976/02.11.2026

SEGÚN SR EN ISO/CEI 17050-1

NOMBRE DEL EMISOR: HONEST GENERAL TRADING SRL
DIRECCIÓN DEL EMISOR: STR. AGRICULTORI, Nº 121, SECTOR 3, BUCAREST, RUMANÍA

OBJETO DE LA DECLARACIÓN:
TIPO DE PRODUCTO: VÁLVULA DE LLENADO CON FLOTADOR PARA CISTERNA DE WC CON ENTRADA INFERIOR
CÓDIGO DE PRODUCTO / MARCA: 680016, 680017, 680018 / EVOSANITARY

EL OBJETO DE LA DECLARACIÓN DESCRITA ANTERIORMENTE ESTÁ DE ACUERDO CON LOS REQUISITOS DE LOS SIGUIENTES DOCUMENTOS: DECISIÓN Nº 668/13.09.2017 RELATIVA AL ESTABLECIMIENTO DE LAS CONDICIONES PARA LA COMERCIALIZACIÓN DE PRODUCTOS DE CONSTRUCCIÓN.

NORMAS APLICADAS O ESPECIFICACIONES TÉCNICAS: EN 14124:2004

INFORMACIÓN ADICIONAL:
LAS PRUEBAS FUERON REALIZADAS POR SGS-CSTC STANDARDS TECHNICAL SERVICES CO., LTD, SHANGHÁI, P.R.C. Y EL INFORME DE PRUEBA Nº NBHL2311021803PL.

RENDIMIENTO DEL PRODUCTO:

CARACTERÍSTICAS	**ESTÁNDAR**	**RENDIMIENTO DECLARADO**
PREVENIR EL FLUJO INVERSO	EN 14124:2004	SIN FLUJO INVERSO
TENSIÓN	EN 14124:2004	CORRESPONDE
CAUDAL Y TIEMPO DE FLUJO	EN 14124:2004	TIEMPO DE LLENADO <180 S A 0,5 BAR TIEMPO DE LLENADO < 240 S A 0,5 BAR
REAPERTURA DE LA VÁLVULA DE LLENADO	EN 14124:2004	+/- 5 MM
EL GOLPE DE CARNERO	EN 14124:2004	HASTA 2 BARES
RESISTENCIA A LA PRESIÓN	EN 14124:2004	NO HAY FUGAS NI DEFORMACIONES VISIBLES
RESISTENCIA	EN 14124:2004	50 000 CICLOS
CARACTERÍSTICAS ACÚSTICAS	EN 14124:2004	18 DB(A), GRUPO I

FIRMADO A FAVOR Y EN NOMBRE DE: HONEST GENERAL TRADING SRL
BUCAREST, 02.11.2026
DIRECTOR TÉCNICO
PASCU CRISTINA



KONFORMIZÁCIÓS NYILATKOZAT
5976/2026.11.2.

AZ SR EN ISO/CEI 17050-1 SZERINT

KIBOCSÁTÓ NEVE: HONEST GENERAL TRADING SRL
KIBOCSÁTÓ CÍM: STR. AGRICULTORI, NR. 121, 3. SZEKTOR, BUKAREST, ROMÁNIA

A NYILATKOZAT TÉMÁJA:
TERMÉKTÍPUS: WC-TARTÁLY TÖLTŐSZELEP ALSÓ VÍZBEVEZETÉSSEL
TERMÉKKÓD / MÁRKA: 680016, 680017, 680018 / EVOSANITARY

A FENT LEÍRT NYILATKOZAT CÉLJA ÖSSZHANGBAN VAN A KÖVETKEZŐ DOKUMENTUMOK KÖVETELMÉNYEIVEL: A 668/2017.09.13. SZÁMÚ DÖNTÉS AZ ÉPÍTŐIPARI TERMÉKEK ÉRTÉKESÍTÉSÉNEK FELTÉTELEINEK MEGÁLLAPÍTÁSÁRÓL.

ALKALMAZOTT SZABVÁNYOK VAGY MŰSZAKI SPECIFIKÁCIÓK: EN 14124:2004

TOVÁBBI INFORMÁCIÓK:
A TESZTEKET AZ SGS-CSTC STANDARDS TECHNICAL SERVICES CO., LTD, SANGHAJ, P.R.C. VÉGEZTE, ÉS A TESZTJELENTÉS A NBHL2311021803PL.

TERMÉKTELJESÍTMÉNY:

JELLEMZŐK	**STANDARD**	**BEJELENTETT TELJESÍTMÉNY**
MEGAKADÁLYOZD A VISSZAFELÉ ÁRAMLÁST	EN 14124:2004	NINCS VISSZAFELÉ ÁRAMLÁS
FESZESSÉG	EN 14124:2004	LEVELEZÉS
ÁRAMLÁSI SEBESSÉG ÉS ÁRAMLÁSI IDŐ	EN 14124:2004	6 LITERES KITÖLTÉSI <180-AS, 0,5 BAR 9L TÖLTÉSI < 240-ES 0,5 BAR
A TÖLTŐSZELEP ÚJRANYITÁSA	EN 14124:2004	+/- 5 MM
RAM CSAPÁSA	EN 14124:2004	MAXIMUM 2 BAR
NYOMÁSELLENÁLLÁS	EN 14124:2004	NINCSENEK LÁTHATÓ SZIVÁRGÁS ÉS DEFORMÁCIÓK
ÁLLÓKÉPESSÉG	EN 14124:2004	50 000 CIKLUS
AKUSZTIKAI JELLEMZŐK	EN 14124:2004	18 DB(A), I. CSOPORT

ALÁÍRT A HONEST GENERAL TRADING SRL NEVÉBEN ÉS NEVÉBEN
BUKAREST, 2026.11.02
MŰSZAKI IGAZGATÓ
PASCU CRISTINA

ΔΗΛΩΣΗ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ
5976/02.11.2026

ΣΎΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ SR EN ISO/CEI 17050-1

ΌΝΟΜΑ ΕΚΔΌΤΗ: HONEST GENERAL TRADING SRL
ΔΙΕΎΘΥΝΣΗ ΕΚΔΌΤΗ: STR. AGRICULTORI, NR. 121, SECTOR 3, ΒΟΥΚΟΥΡΈΣΤΙ, ΡΟΥΜΑΝΊΑ

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ:
ΤΥΠΟΣ ΠΡΟΪΌΝΤΟΣ: ΒΑΛΒΙΔΑ ΠΛΗΡΩΣΗΣ ΜΕ ΦΛΟΤΕΡ ΓΙΑ ΚΑΖΑΝΑΚΙ WC ΜΕ ΚΑΤΩ ΠΑΡΟΧΗ ΝΕΡΟΥ
ΚΩΔΙΚΌΣ ΠΡΟΪΌΝΤΟΣ / ΜΆΡΚΑ: 680016, 680017, 680018 / EVOSANITARY

ΤΟ ΑΝΤΙΚΕΊΜΕΝΟ ΤΗΣ ΔΉΛΩΣΗΣ ΠΟΥ ΠΕΡΙΓΡΆΦΕΤΑΙ ΠΑΡΑΠΆΝΩ ΕΊΝΑΙ ΣΎΜΦΩΝΟ ΜΕ ΤΙΣ ΑΠΑΙΤΉΣΕΙΣ ΤΩΝ ΑΚΌΛΟΥΘΩΝ ΕΓΓΡΆΦΩΝ: ΑΠΌΦΑΣΗ 668/13.09.2017 ΣΧΕΤΙΚΆ ΜΕ ΤΟΝ ΚΑΘΟΡΙΣΜΌ ΤΩΝ ΠΡΟΫΠΟΘΈΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΜΠΟΡΊΑ ΔΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΪΌΝΤΩΝ.

ΕΦΑΡΜΟΖΌΜΕΝΑ ΠΡΌΤΥΠΑ Ή ΤΕΧΝΙΚΈΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΈΣ: EN 14124:2004

ΕΠΙΠΛΈΟΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΊΕΣ:
ΟΙ ΔΟΚΙΜΈΣ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΉΘΗΚΑΝ ΑΠΌ ΤΗΝ SGS-CSTC STANDARDS TECHNICAL SERVICES CO., LTD, SHANGHAI, P.R.C. ΚΑΙ ΤΗΝ ΈΚΘΕΣΗ ΔΟΚΙΜΉΣ NO. NBHL2311021803PL.

ΑΠΟΔΟΣΗ ΠΡΟΪΌΝΤΟΣ:

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ	**ΠΡΌΤΥΠΟ**	**ΔΗΛΩΜΕΝΗ ΑΠΟΔΟΣΗ**
ΑΠΟΤΡΈΨΤΕ ΤΗΝ ΑΝΤΙΣΤΡΟΦΗ ΡΟΉ	EN 14124:2004	ΧΩΡΊΣ ΑΝΤΙΣΤΡΟΦΗ ΡΟΉ
ΣΤΕΓΑΝΟΤΗΤΑ	EN 14124:2004	ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΕΙ
ΡΥΘΜΌΣ ΡΟΉΣ ΚΑΙ ΧΡΌΝΟΣ ΡΟΉΣ	EN 14124:2004	ΧΡΌΝΟΣ ΠΛΉΡΩΣΗΣ 6L <180 ΔΕΥΤΕΡΌΛΕΠΤΑ ΣΤΑ 0,5 BAR ΧΡΌΝΟΣ ΠΛΉΡΩΣΗΣ 9L < 240 ΔΕΥΤΕΡΌΛΕΠΤΑ ΣΤΑ 0,5 BAR
ΕΠΑΝΑΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΗΣ ΒΑΛΒΙΔΑΣ ΠΛΗΡΩΣΗΣ	EN 14124:2004	+/- 5 ΧΙΛ.
ΤΟ ΧΤΎΠΗΜΑ ΤΟΥ ΚΡΙΑΡΙΟΎ	EN 14124:2004	ΈΩΣ 2 BAR
ΑΝΤΟΧΉ ΣΤΗΝ ΠΊΕΣΗ	EN 14124:2004	ΧΩΡΊΣ ΟΡΑΤΈΣ ΔΙΑΡΡΌΕΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΜΟΡΦΏΣΕΙΣ
ΑΝΤΟΧΗ	EN 14124:2004	50 000 ΚΎΚΛΟΙ
ΑΚΟΥΣΤΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ	EN 14124:2004	18 DB(A), ΟΜΆΔΑ I

ΥΠΟΓΡΑΦΉ ΓΙΑ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΌ ΚΑΙ ΓΙΑ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΌ ΤΗΣ: HONEST GENERAL TRADING SRL
ΒΟΥΚΟΥΡΈΣΤΙ, 02.11.2026
ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ
ΠΑΣΚΟΎ ΚΡΙΣΤΙΝΑ

ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА СЪОТВЕТСТВИЕ
NO 5976/02.11.2026

СПОРЕД SR EN ISO/CEI 17050-1

ИМЕ НА ЕМИТЕНТ: HONEST GENERAL TRADING SRL
АДРЕС НА ЕМИТЕНТА: УЛ. АГРИКУЛТОРИ, БР. 121, СЕКТОР 3, БУКУРЕЩ, РУМЪНИЯ

ПРЕДМЕТ НА ДЕКЛАРАЦИЯТА:
ТИП ПРОДУКТ: ПОПЛАВЪЧЕН ПЪЛНЕЩ КЛАПАН ЗА ТОАЛЕТНО КАЗАНЧЕ С ДОЛНО ЗАХРАНВАНЕ
КОД НА ПРОДУКТА / МАРКА: 680016, 680017, 680018 / EVOSANITARY

ОБЕКТЪТ НА ОПИСАНАТА ПО-ГОРЕ ДЕКЛАРАЦИЯ Е В СЪОТВЕТСТВИЕ С ИЗИСКВАНИЯТА НА СЛЕДНИТЕ ДОКУМЕНТИ: РЕШЕНИЕ NO 668/13.09.2017 Г. ОТНОСНО УСТАНОВЯВАНЕТО НА УСЛОВИЯТА ЗА ПРОДАЖБА НА СТРОИТЕЛНИ ПРОДУКТИ.

ПРИЛОЖНИ СТАНДАРТИ ИЛИ ТЕХНИЧЕСКИ СПЕЦИФИКАЦИИ: EN 14124:2004

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ:
ТЕСТОВЕТЕ БЯХА ПРОВЕДЕНИ ОТ SGS-CSTC STANDARDS TECHNICAL SERVICES CO., LTD, ШАНХАЙ, P.R.C. И ОТ ДОКЛАДА ЗА ТЕСТОВЕ NO NBHL2311021803PL.

ПРОИЗВОДИТЕЛНОСТ НА ПРОДУКТА:

ХАРАКТЕРИСТИКИ	**СТАНДАРТ**	**ОБЯВЕНО ПРЕДСТАВЯНЕ**
ПРЕДОТВРАТЕТЕ ОБРАТЕН ПОТОК	EN 14124:2004	НЯМА ОБРАТЕН ПОТОК
СТЕГНАТОСТ	EN 14124:2004	СЪОТВЕТСТВА
ДЕБИТ И ВРЕМЕ НА ПОТОКА	EN 14124:2004	ВРЕМЕ ЗА 6L ПЪЛНЕНЕ <180 СЕКУНДИ ПРИ 0.5 BAR 9 ЛИТРА ВРЕМЕ ЗА ПЪЛНЕНЕ < 240 СЕКУНДИ ПРИ 0.5 БАРА
ПОВТОРНО ОТВАРЯНЕ НА ПЪЛНЕНИЯ КЛАПАН	EN 14124:2004	+/- 5 MM
УДАРЪТ НА ОВНА	EN 14124:2004	ДО 2 БАРА
СЪПРОТИВЛЕНИЕ НА НАЛЯГАНЕ	EN 14124:2004	НЯМА ВИДИМИ ТЕЧОВЕ И ДЕФОРМАЦИИ
ИЗДРЪЖЛИВОСТ	EN 14124:2004	50 000 ЦИКЪЛА
АКУСТИЧНИ ХАРАКТЕРИСТИКИ	EN 14124:2004	18 DB(A), ГРУПА I

ПОДПИСАН ОТ ИМЕТО И ОТ ИМЕТО НА: HONEST GENERAL TRADING SRL
БУКУРЕЩ, 02.11.2026
ТЕХНИЧЕСКИ ДИРЕКТОР
ПАСКУ КРИСТИНА

KONFORMITÄTSERKLÄRUNG
NR. 5976/02.11.2026

LAUT SR EN ISO/CEI 17050-1

NAME DES EMITTENTERS: HONEST GENERAL TRADING SRL
AUSGABEADRESSE: STR. AGRICULTORI, NR. 121, SEKTOR 3, BUKAREST, RUMÄNIEN

GEGENSTAND DER ERKLÄRUNG:
PRODUKTTYP: SCHWIMMER-FÜLLVENTIL FÜR WC-SPÜLKASTEN MIT UNTENANSCHLUSS
PRODUKTCODE / MARKE: 680016, 680017, 680018 / EVOSANITARY

DER ZWECK DER OBEN BESCHRIEBENEN ERKLÄRUNG ENTSPRICHT DEN ANFORDERUNGEN DER FOLGENDEN DOKUMENTE: ENTSCHEIDUNG NR. 668/13.09.2017 BEZÜGLICH DER FESTLEGUNG DER BEDINGUNGEN FÜR DEN VERTRIEB VON BAUPRODUKTEN.

ANGEWANDTE NORMEN ODER TECHNISCHE SPEZIFIKATIONEN: EN 14124:2004

ZUSÄTZLICHE INFORMATIONEN:
DIE TESTS WURDEN VON SGS-CSTC STANDARDS TECHNICAL SERVICES CO., LTD, SHANGHAI, P.R.C. DURCHGEFÜHRT, UND DER TESTBERICHT NR. NBHL2311021803PL.

PRODUKTLEISTUNG:

MERKMALE	**STANDARD**	**ERKLÄRTE LEISTUNG**
RÜCKFLUSS VERHINDERN	EN 14124:2004	KEIN RÜCKFLUSS
ENGHEIT	EN 14124:2004	ENTSPRICHT
DURCHFLUSSRATE UND DURCHFLUSSZEIT	EN 14124:2004	6L FÜLLZEIT <180 Sekunden BEI 0,5 BAR 9L FÜLLZEIT < 240 S BEI 0,5 BAR
WIEDERERÖFFNUNG DES FÜLLVENTILS	EN 14124:2004	+/- 5 MM
RAM'S BLOW	EN 14124:2004	BIS 2 TAKT
DRUCKWIDERSTAND	EN 14124:2004	KEINE SICHTBAREN UNDICHTIGKEITEN UND VERFORMUNGEN
AUSDAUER	EN 14124:2004	50.000 ZYKLEN
AKUSTISCHE EIGENSCHAFTEN	EN 14124:2004	18 DB(A), GRUPPE I

UNTERSCHRIEBEN FÜR UND IM NAMEN VON: HONEST GENERAL TRADING SRL
BUKAREST, 02.11.2026
TECHNISCHER DIREKTOR
PASCU CRISTINA



DÉCLARATION DE CONFORMITÉ
N° 5976/02.11.2026

SELON SR EN ISO/CEI 17050-1

NOM DE L'ÉMETTEUR: HONEST GENERAL TRADING SRL
ADRESSE DE L'ÉMETTEUR: STR. AGRICULTORI, N° 121, SECTEUR 3, BUCAREST, ROUMANIE

SUJET DE LA DÉCLARATION:
TYPE DE PRODUIT: ROBINET FLOTTEUR POUR RÉSERVOIR WC À ALIMENTATION PAR LE BAS
CODE PRODUIT / MARQUE: 680016, 680017, 680018 / EVOSANITARY

L'OBJET DE LA DÉCLARATION DÉCRITE CI-DESSUS EST CONFORME AUX EXIGENCES DES DOCUMENTS SUIVANTS: DÉCISION N° 668/13.09.2017 CONCERNANT L'ÉTABLISSEMENT DES CONDITIONS POUR LA COMMERCIALISATION DES PRODUITS DE CONSTRUCTION.

NORMES APPLIQUÉES OU SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES: EN 14124:2004

INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES:
LES ESSAIS ONT ÉTÉ RÉALISÉS PAR SGS-CSTC STANDARDS TECHNICAL SERVICES CO., LTD, SHANGHAI, R.P.C. ET LE RAPPORT D'ESSAI N° NBHL2311021803PL.

PERFORMANCE DU PRODUIT:

CARACTÉRISTIQUES	**STANDARD**	**PERFORMANCE DÉCLARÉE**
PRÉVENIR LE FLUX INVERSE	EN 14124:2004	PAS DE FLUX INVERSE
TENSION	EN 14124:2004	CORRESPOND
DÉBIT ET TEMPS D'ÉCOULEMENT	EN 14124:2004	TEMPS DE remplissage 6 L <180 À 0,5 BAR TEMPS DE remplissage 9L < 240 S À 0,5 BAR
RÉOUVERTURE DE LA VANNE DE REMPLISSAGE	EN 14124:2004	+/- 5 MM
LE COUP DE BÉLIER	EN 14124:2004	JUSQU'À 2 BARRES
RÉSISTANCE À LA PRESSION	EN 14124:2004	AUCUNE FUITE ET DÉFORMATION VISIBLE
ENDURANCE	EN 14124:2004	50 000 CYCLES
CARACTÉRISTIQUES ACOUSTIQUES	EN 14124:2004	18 DB(A), GROUPE I

SIGNÉ POUR ET AU NOM DE: HONEST GENERAL TRADING SRL
BUCAREST, 02.11.2026
DIRECTEUR TECHNIQUE
PASCU CRISTINA



DECLARAÇÃO DE CONFORMIDADE
N.º 5976/02.11.2026

SEGUNDO SR EN ISO/CEI 17050-1

NOME DO EMISSOR: HONEST GENERAL TRADING SRL
MORADA DO EMISSOR: STR. AGRICULTORI, N.º 121, SECTOR 3, BUCARESTE, ROMENIA

SUJEITO DA DECLARAÇÃO:
TIPO DE PRODUTO: VÁLVULA DE ENCHIMENTO COM BOIA PARA AUTOCLISMO COM ENTRADA INFERIOR
CÓDIGO DE PRODUTO / MARCA: 680016, 680017, 680018 / EVOSANITARY

O OBJETO DA DECLARAÇÃO ACIMA DESCRITA ESTÁ EM CONFORMIDADE COM OS REQUISITOS DOS SEGUINTES DOCUMENTOS: DECISÃO N.º 668/13.09.2017 RELATIVA AO ESTABELECIMENTO DAS CONDIÇÕES PARA A COMERCIALIZAÇÃO DE PRODUTOS DE CONSTRUÇÃO.

NORMAS APLICADAS OU ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS: EN 14124:2004

INFORMAÇÃO ADICIONAL:
OS TESTES FORAM REALIZADOS PELA SGS-CSTC STANDARDS TECHNICAL SERVICES CO., LTD, XANGAI, P.R.C. E PELO RELATÓRIO DE TESTE N.º NBHL2311021803PL.

DESEMPENHO DO PRODUTO:

FUNCIONALIDADES	**PADRÃO**	**DESEMPENHO DECLARADO**
PREVENIR O FLUXO INVERSO	EN 14124:2004	SEM FLUXO INVERSO
TENSÃO	EN 14124:2004	CORRESPONDE
CAUDAL E TEMPO DE FLUXO	EN 14124:2004	6L TEMPO DE ENCHIMENTO <180 S A 0,5 BAR TEMPO DE ENCHIMENTO < 240S A 0,5 BAR
REABERTURA DA VÁLVULA DE ENCHIMENTO	EN 14124:2004	+/- 5 MM
GOLPE DE CARNEIRO	EN 14124:2004	ATÉ 2 BARES
RESISTÊNCIA À PRESSÃO	EN 14124:2004	SEM FUGAS E DEFORMAÇÕES VISÍVEIS
RESISTÊNCIA	EN 14124:2004	50 000 CICLOS
CARACTERÍSTICAS ACÚSTICAS	EN 14124:2004	18 DB(A), GRUPO I

ASSINADO EM NOME DE: HONEST GENERAL TRADING SRL
BUCARESTE, 02.11.2026
DIRETOR TÉCNICO
PASCU CRISTINA